



FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

Sanglypho

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/PREPARATULUI ȘI A COMPANIEI/ÎNTRINDERII

DENUMIRE PRODUS	Sanglypho		
FURNIZOR	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. Damastown Way Damastown Industrial Estate Mulhuddart Dublin 15 Irlanda Tel: 00-353-1-8112900 Tel: 00-353-063857769 (Urgențe) Fax: 00-353-1-8224678 Email: info@barclay.ie	PRODUCĂTOR	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd Damastown Way Damastown Industrial Estate Mulhuddart Dublin 15 Irlanda Tel: 00-353-1-8112900 Tel: 00-353-063857769 (Urgențe) Fax: 00-353-1-8224678 Email: info@barclay.ie
SINONIME, MĂRCI ÎNREGISTRATE APLICARE	Glyphosate Erbicid horticol/agricol		
Compania distribuitoare: SUMMIT AGRO ROMANIA SRL, Strada Dr. Iacob Felix, nr. 87, București (România) Telefon: + 40 21 223 14 47 Telefon pentru urgențe: Apelați: + 40 21 318 36 06 - Institutul National de Sănătate Publică, București			

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Risc de leziuni oculare grave. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

CLASIFICARE (1999/45) Xi; R41. N;R51/53

MEDIU

Produsul conține o substanță care este toxică pentru organismele acvatice și care poate provoca efecte pe termen lung asupra mediului acvatic.

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE

Denumire	Nr. CE	CAS-Nr.	Conținut	Clasificare (67/548)
Izopropilamină de		38641-94-0	30-60%	N; R51/53

glifosat				
Alchilamină etoxilată		61791-26-2	10-30%	Xn;R22. Xi;R36. N;R51/53

Textul complet pentru toate frazele de risc este prezentat în Secțiunea 16

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

ÎN CAZ DE INHALARE:

Transportați victima în afara zonei contaminate. Asigurați-i repaus, căldură și aer curat.

Consultați medicul dacă simptomele persistă.

ÎN CAZ DE INGESTIE:

Clătiți imediat gura și beți cât mai multă apă. NU induceți voma. Solicitați asistență medicală de urgență. **NU INDUCEȚI VOMA ȘI NU ADMINISTRAȚI LICHIDE PERSOANELOR AFLATE ÎN STARE DE INCONȘTIENȚĂ!**

LA CONTACTUL CU PIELEA:

Spălați imediat cu apă pielea contaminată. Scoateți imediat îmbrăcămintea, dacă s-a făcut contact cu pielea și spălați-vă cu apă. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute.

Consultați medicul dacă simptomele persistă.

LA CONTACTUL CU OCHII:

Spălați imediat ochii cu apă din belșug timp de 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact și țineți pleoapele larg deschise. Solicitați asistență medicală de urgență. Continuați să clătiți.

5. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

MIJLOACE ADECVATE DE STINGERE A INCENDIILOR

Stingeți incendiile cu spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată sau ceață de apă. Nu utilizați jet de apă ca agent de stingere, întrucât acesta poate răspândi focul.

PROCEDURI SPECIALE DE STINGERE A INCENDIILOR

Evitați inspirarea vaporilor de apă. Stați contra curentului pentru a evita fumul. Nu permiteți apei scurse să ajungă în canalizări și surse de apă. Îndiguiți pentru controlul apei.

MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU

Se recomandă purtarea aparatelor autonome de respirat și a echipamentului de protecție.

6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

MĂSURI DE PRECAUȚIE CU PRIVIRE LA PERSOANE

Purtați echipament de protecție după cum se descrie în Secțiunea 8 din această fișă tehnică de securitate.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Nu lăsați ca produsul să pătrundă în guri de scurgere, canalizări sau cursuri de apă. Opriti scurgerile cu nisip, pământ sau orice material absorbant adecvat. Pierderile sau deversările necontrolate în cursurile de apă trebuie comunicate **IMEDIAT** Agenției de Protecție a Mediului sau oricărui alt organism corespunzător de reglementare.

MĂSURI PENTRU CURĂȚAREA PIERDERILOR

Pentru absorbție, folosiți vermiculită, nisip uscat sau pământ și introduceți în recipiente. Colectați pierderile în recipiente, etanșați bine și predați-le pentru eliminare, conform regulamentelor locale.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND UTILIZAREA

Citiți și respectați recomandările producătorului. Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați pe durata utilizării produsului. Evitați inhalarea vaporilor/aerosolilor și contactul cu pielea și ochii. Asigurați o bună ventilație. Este necesară o bună igienă personală. Spălați-vă mâinile și zonele contaminate cu apă și săpun înainte de a părăsi locul de muncă.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND DEPOZITAREA:

Păstrați departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu depozitați în recipiente sau containere din oțel moale sau galvanizat. Protejați împotriva înghețului. Depozitați în recipientul original bine etanșat la loc uscat și răcoros.

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE



CONDIȚII TEHNOLOGICE

Asigurați spălarea ochilor, umezirea rapidă.

MĂSURI DE CONTROL AL EXPUNERII OCUPAȚIONALE

Furnizați o ventilație adecvată, inclusiv extracția locală corespunzătoare pentru a asigura că nu se depășește limita de expunere ocupațională definită.

PROTECȚIA MĂINILOR

Purtați mănuși de protecție.

PROTECȚIA OCHILOR

Purtați ochelari de protecție/mască de protecție.

MĂSURI DE IGIENĂ

Nu consumați alimente, băuturi și nu fumați pe durata utilizării. Spălați-vă pe mâini după manipularea produsului.

9. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Stare de agregare:	lichid
Culoare:	galben pai
Miros:	slab
Solubilitate:	solubil în apă

Densitate relativă 1,167 g/ml

Temperatura de aprindere: 68⁰ C VALOARE-pH, SOLUȚIE DILUATĂ 5,3 !% în Apă

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

STABILITATE

Stabil în condiții normale de temperatură și utilizare recomandată.

CONDIȚII CARE TREBUIE EVITATE

Evitați expunerea la temperaturi ridicate sau în lumina directă a soarelui. Evitați înghețul.

MATERIALE CARE TREBUIE EVITATE

Evitați recipientele din oțel galvanizat sau din oțel moale; depozitați după cum a fost livrat în containere HDPE

PRODUȘI DE DESCOMPUNERE PERICULOȘI:

Niciunul în condiții normale

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

DOZA TOXICĂ 1- LD 50 >2000 mg/KG (oral șobolan)

DOZA TOXICĂ 2- LD 50 >2000 mg/KG (dermal)

CONTACT CU PIELEA

Nu se anticipează iritarea pielii atunci când se utilizează în mod obișnuit.

CONTACT CU OCHII

Iritant pentru ochi. Risc de leziuni oculare grave.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

ECOTOXICITATE

Produsul conține o substanță care este toxică pentru organismele acvatice și care poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.

LC 50, 96h, PEȘTI mg/l 4,8

EC 50, 48h, DAPHNIA mg/l 33,6

IC 50, 72h, ALGE, mg/l 4,1

13. INFORMAȚII PRIVIND EVACUAREA DEȘEURILOR


INFORMAȚII GENERALE

Deșeurul este clasificat ca deșeu periculos. Evacuați în depozite de deșeuri autorizate în conformitate cu cerințele Autorității locale de Evacuare a Deșeurilor.

METODE DE EVACUARE

Evacuați deșeurile și reziduurile în conformitate cu cerințele autorității locale.

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL



CLASA DRUM UK	9		
DENUMIRE OFICIALĂ PENTRU TRANSPORT	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHID, N.O.S. (alchilamină etoxilată)		
NR. UN DRUM	3082	GRUPA DE AMBALARE DRUM	III
CLASA ADR NR.	9	UK	
GRUPA DE AMBALARE ADR	III	CLASA ADR	Clasa 9: Diverse substanțe și articole periculoase (E)
NR. PERICOL (ADR)	90	COD RESTRICȚIE TUNEL	9
COD HAZCHEM	-3Z	ETICHETA ADR NR.	90GM6-III
CLASA RID NR	9	CEFIC TEC(R) NR.	III
NR. UN TRANSPORT MARIN	3082	GRUPA DE AMBALARE RID	9
GR. DE AMBALARE IMDG	III	CLASA IMDG	F-A, S-F
NR. UN TRANSPORT AERIAN	3082	EMS	9
GR. DE AMBALARE TRANSPORT AERIAN	III	CLASA TRANSPORT AERIAN	

15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE

ETICHETARE



Iritant



Periculos pentru mediu

FRAZE DE RISC

R41 Risc de leziuni oculare grave

R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

FRAZE DE SECURITATE:

S25 A se evita contactul cu ochii.

S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.

S39 – A se proteja corespunzător ochii/fața.

S57 – A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării

S60 – A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos.

S61 – A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

Directive UE

Directiva 1999/45/CE privind Preparatele Periculoase

16. ALTE INFORMAȚII

COMENTARIII REVIZIE

Secțiunile 11 și 12 actualizate

DATA REVIZIEI 05.05.2010

FRAZE DE RISC CU TEXT COMPLET

R22 – Nociv prin înghițire.

R36 – Iritant pentru ochi.

R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

CLAUZA DE EXONERARE

Aceste informații se referă numai la materialul specific desemnat și poate să nu fie valabil dacă este folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces. Compania declară că, în deplină cunoștință de cauză și cu bună credință, aceste informații sunt exacte și sigure de la data indicată. Cu toate acestea, nu constituie o garanție a exactității, siguranței și a integrității. Utilizatorul este cel responsabil pentru modul în care aceste informații corespund propriului scop.